



Niederschrift

65. Plenarsitzung des Gemeinderates
18. Juni 2024, 15:30 Uhr
öffentlich
Bürgersaal, Rathaus am Marktplatz
Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

**Punkt 29 der Tagesordnung: Funktionsfähigkeit der Karlsruher Brunnen –
Aktueller Stand**
Anfrage: FDP
Vorlage: 2024/0551

Beschluss:

Kenntnisnahme von der Stellungnahme der Verwaltung

Abstimmungsergebnis:

Keine Abstimmung

Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 29 zur Behandlung auf und stellt fest, die Stellungnahme liege vor, der Gemeinderat habe Kenntnis genommen.

Stadtrat Hock (FDP): Ich habe noch zwei Fragen dazu:

Weshalb sind die Brunnenanlagen, welche mit relativ geringem Aufwand wieder funktionsfähig gemacht werden können, zum Beispiel Hygieia-Brunnen am Festplatz, Brunnen am Entenfang, schon seit Jahren außer Betrieb? Oder stadtbildprägende und historisch wertvolle, die ebenfalls mit vergleichbar geringem Aufwand repariert werden können, zum Beispiel Stephanie-Brunnen, schon seit Jahren trocken?

Warum haben andere Städte mit vielen und imposanteren und aufwendigeren Brunnenanlagen, zum Beispiel in Dresden, erkennbar diese Probleme nicht?

Zur Beurkundung:
Die Schriftführerin:

Hauptamt - Ratsangelegenheiten –
20. Juni 2024